

**hygro care**<sup>®</sup>  
ESSER GMBH

**STADTMOBILIAR**

WWW.HYGRO CARE.COM



**DREHSTÜHLE**  
**hc** STYLE **360°**

# DREHSTÜHLE

hc STYLE 360°

**Info:** Ergänzende Drehstuhlelemente zu den verschiedenen Bankserien.

---

hc Style 1: passend zu z. B. Serie hc-Ronda-Stahlrohr




hc Style 2: passend zu z. B. Serie hc-Relax-Stahlrohr



hc Style 3: passend zu z. B. Serie hc-Relax-Stahlgitter



- Wählen Sie zwischen 3 Varianten:



Stahl-Rundrohr (Style 1)




Stahl-Rechteckrohr (Style 2)




Stahlgitter (Style 3)



- In bewährter hygro care® Qualität:



feuer-  
verzinkt



zinkphos-  
phatiert




pulverbe-  
schichtet

- Ideal für Plätze, die eine „gemütliche Rundumsicht“ ermöglichen oder eine bessere Kommunikation untereinander fördern sollen.
- Gesunde Sitz-Ergonomie durch einen drehbaren Stuhl.
- Keine Folgekosten aufgrund des wartungsfreien Langzeit-drehlagers.
- Weitestgehende Vandalismus-beständigkeit durch bewährte hygro care® Qualität.




Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächen-technik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.hygrocare.com](http://www.hygrocare.com)

Style 1: Sitzelement aus Stahl-Rundrohr



Style 1: Sitzelement aus Stahl-Rundrohr



# DREHSTÜHLE

hc STYLE 360°

Style 1: Sitzelement aus Stahl-Rundrohr



- Drehstuhl „Style 1“  
P 904
- Bankfuß 16  
mit Drehelement



- Drehstuhl „Style 1“  
P 904
- Bankfuß 16  
mit Drehelement

## Style 1: Sitzelement aus Stahl-Rundrohr



Drehstuhl „Style 1“ ●  
P 904


Bankfuß 16 ●  
mit Drehelement



Drehstuhl „Style 1“ ●  
P 904

Bankfuß 16 ●  
mit Drehelement

Style 2: Sitzelement aus Stahl-Rechteckrohr



Style 2: Sitzelement aus Stahl-Rechteckrohr



## Style 2: Sitzelement aus Stahl-Rechteckrohr




- Drehstuhl „Style 2“  
P 114
- Bankfuß 12  
mit Drehelement




- Drehstuhl „Style 2“  
P 114
- Bankfuß 12  
mit Drehelement

## Style 2: Sitzelement aus Stahl-Rechteckrohr



Drehstuhl „Style 2“ •  
P 114

Bankfuß 12 •  
mit Drehelement



Drehstuhl „Style 2“ •  
P 114

Bankfuß 12 •  
mit Drehelement

Style 3: Sitzelement aus Stahlgitter



Style 3: Sitzelement aus Stahlgitter



## Style 3: Sitzelement aus Stahlgitter



- Drehstuhl „Style 3“  
P 104
- Bankfuß 12  
mit Drehelement



- Drehstuhl „Style 3“  
P 104
- Bankfuß 12  
mit Drehelement

Style 3: Sitzelement aus Stahlgitter




Drehstuhl „Style 3“ •  
P 104  
Bankfuß 12 •  
mit Drehelement



Drehstuhl „Style 3“ •  
P 104  
Bankfuß 12 •  
mit Drehelement

## VERANKERUNGEN






Bankfuß 16  
mit Drehelement

Bankfuß 12  
mit Drehelement

Bankfuß 12  
mit Drehelement

**Hinweis:** Zum Einbetonieren ist der Bankfuß um 50 cm verlängert.  
Das im Bankfuß eingesetzte Langzeit-Drehlager ist aus Edelstahl,  
wird durch Polymergleitlager unterstützt und ist um 360° drehbar.

## ARTIKELLISTE

Drehstühle Style 1, 2 und 3	Artikel- nummer	Länge / Tiefe / Höhe in mm	Gewicht in kg	Ausführung
	<b>P 904</b>	600 / 609 / 868	39	<b>Stahl-Rundrohr „Style 1“</b>  1-sitzig mit Bankfuß 16 mit Drehelement
	<b>P 114</b>	600 / 627 / 860	43	<b>Stahl-Rechteckrohr „Style 2“</b>  1-sitzig mit Bankfuß 12 mit Drehelement
	<b>P 104</b>	600 / 632 / 867	37	<b>Stahlgitter „Style 3“</b>  1-sitzig mit Bankfuß 12 mit Drehelement

Zubehör	Artikelnummer	Ausführung
	<b>Schraubensicherung</b>	zum dauerhaften Sichern von Gewindeverbindungen

## STYLE 1 FARBVARIANTEN



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter [www.hygrocare.com](http://www.hygrocare.com)

# DREHSTÜHLE

hc STYLE 360°

## STYLE 2 FARBVARIANTEN



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter [www.hygrocare.com](http://www.hygrocare.com)

## STYLE 3 FARBVARIANTEN



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter [www.hygrocare.com](http://www.hygrocare.com)

**hygro care**<sup>®</sup>  
ESSER GMBH  
**STADTMOBILIAR**



Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen  
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen  
Tel. (02165) 50 61 · Fax (02165) 50 64  
[info@hygrocare.com](mailto:info@hygrocare.com) · [www.hygrocare.com](http://www.hygrocare.com)