hygro care®
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR
WWW.HYGROCARE.COM

BÄNKE

hc-INSPIRATIONEN

SITZELEMENTE ÄHNLICH SERIE hc-RELAX-STAHLROHR ZWISCHEN VORHANDENEN NATURSTEIN-ELEMENTEN

Beispiel-Ausführung:

- Sitzauflage Stahl-Rechteckrohr
- mit untergeschweißten Laserteilen zur seitlichen Montage am Naturstein
- 1800 mm lang x 420 mm tief

Stahl-Rechteckrohr



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZAUFLAGEN ÄHNLICH SERIE hc-RELAX-STAHLROHR MIT FLACH EINGESETZTEN STAHLROHREN

Ausführung Sitzelemente:

- flach eingesetzte Stahlrohre (um 90° gedreht gegenüber Standardausführung), dadurch entsteht eine geschlossenere Sitzfläche mit mehr Auflage beim Sitzen
- mit Gegenwinkeln zum Aufdübeln auf die Betonelemente

Ausführung Tische:

- flach eingesetzte Stahlrohre
- Tischgestelle mit runden Sonderfußplatten zum bauseitigen Aufdübeln

Stahl-
Rechteckrohr



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert

pulverbe-
schichtet

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZELEMENTE ÄHNLICH SERIE hc-RELAX-STAHLGITTER AUF GABIONEN AUFGESETZT

Sitzelement P 102 mit Kragarm-Sonderunterkonstruktion

Ausführung Sitzelemente:

- Stahlgitter mit angeschweißten Winkeln
- mit Bohrungen zum Verschrauben mit der Unterkonstruktion

Ausführung Unterkonstruktion:

- aus Quadratrohr als Kragarm zum Einbetonieren hinter den bauseits vorhandenen Gabionen

Stahl-gitter



Induktions-schweißung



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

- ! 1-, 2- und 3-sitzige Bänke
- ! mit und ohne Rückenlehne möglich
- ! Unterkonstruktion nach Wunsch
- ! optional mit Skaterschutz

- + außergewöhnliche, individuelle Sitzgelegenheit
- + naturnahe Gestaltung passend zur Umgebung

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZELEMENTE ÄHNLICH SERIE hc-RELAX-STAHLGITTER AUF GABIONEN AUFGESETZT

Sitzelement P 102 mit Rahmenfuß-Sonderunterkonstruktion

Ausführung Sitzelemente:

- Stahlgitter mit angeschweißten Winkeln
- mit Bohrungen zum Verschrauben mit der Unterkonstruktion

Ausführung Unterkonstruktion:

- mit Rahmenfußkonstruktion zum Einstellen in bauseitig zu verfüllende Gabionen

Stahl-gitter



Induktions-schweißung



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

! 1-, 2- und 3-sitzige Bänke
! mit und ohne Rückenlehne möglich
! Unterkonstruktion nach Wunsch
! optional mit Skaterschutz

+ außergewöhnliche, individuelle Sitzgelegenheit
+ naturnahe Gestaltung passend zur Umgebung

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZELEMENTE AUS LASERGESCHNITTENEN FORMTEILEN UND RANKANLAGE

Ausführung Sitzauflagen:

- lasergeschnittene Formteile
- Optik ähnlich P 212 (Bänke Serie hc-Relax-Stahlrohr)
- mit untergeschweißten Gegenwinkeln zum Aufdübeln auf bauseitige Natursteinmauer

Ausführung Ranksystem hc-Greenline:

- Pfosten PQ 4 und Träger TH 1

Stahl-Formteil



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

! Maße (Länge/Tiefe) nach Wunsch
! optional mit Skaterschutz

+ individuell gestaltete Sitzgelegenheit
+ natürliche Beschattung durch Rankanlage
+ alle Elemente in zueinander passendem Design und Material

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZELEMENTE AUS LASERGESCHNITTENEN FORMTEILEN IN ÄHNLICHER OPTIK WIE SERIE hc-RELAX-STAHLROHR

Lasergeschnittene Formteile als Sitzauflage:

- mit untergeschweißten Winkeln zum Aufdübeln auf bauseitige Mauer
- Beispiel-Größe: ca. 16 lfm bei 16 Sitzelementen mit Einkerbungen als Skaterschutz

Stahl-Formteil



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

Außensitzelement mit Lichtkubus:

- mit versetztem Aufschraubwinkel zur Platzschaffung für den Licht-kubus im Betonelement

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZELEMENTE AUS LASERGESCHNITTENEN FORMTEILEN IN ÄHNLICHER OPTIK WIE SERIE hc-RELAX-STAHLROHR

Lasergeschnittene Formteile als Sitzauflage

- mit untergeschraubten Konsolen zur Montage an bauseitigem Baumtrog
- Teilkreisausschnitt für Außendurchmesser ca. 2500 mm
- Sitz je ca. 1500 mm x 400 mm

Stahl-Formteil



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

! Sitzauflagen in variablen Längen und Radien möglich

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

LASERBÄNKE ÄHNLICH SERIE hc-RELAX-STAHLROHR MIT ABFALLBEHÄLTER AUS STAHL-RECHTECKROHR

Lasergeschnittene Formteile mit Bankfuß 12 optisch ähnlich Bank P 212:

- mit untergeschweißten Laserteilen mit Bohrungen zum Verschrauben mit den Bankfüßen
- Beispiel-Größe: ca. 14 lfm Sitzelemente mit 14 Bankfüßen
- Abfallbehälter A-RU 3671/1B mit Sonderabdeckung

Stahl-Formteil



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZFLÄCHEN AUS STAHL ANSTELLE VON HOLZ – LANGES SITZVERGNÜGEN OHNE VERWITTERUNG

Lasergeschnittene Formteile als Sitzauflage:

- aufgedübelt auf bauseits vorhandene Betonblöcke
- Beispiel-Größe: ca. 6000 mm lang und ca. 600 mm tief

Stahl-Formteil



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

- + kein vermoosen, vergammeln oder zersplittern wie bei Holz
- + weitgehend selbstreinigend und vandalismussicher
- + alle gewünschten Formen und Farben möglich

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZELEMENTE ÄHNLICH SERIE hc-RONDA-STAHLROHR AUF VORHANDENEN BETONELEMENTEN

Sonderkonstruktion als Sitzauflage mit Rückenlehne

Ausführung Sitzelemente:

- Rundrohr mit Unterkonstruktion
- Beispiel-Größe:
  2270 mm lang x 665 mm tief
- mit Skaterschutz (optional)

Stahl-
Rundrohr



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert

pulverbe-
schichtet

! Größe individuell nach Bedarf

+ edle und optisch hochwertige Lösung
+ robuste und langlebige Qualität

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZELEMENTE ÄHNLICH SERIE hc-RONDA-STAHLROHR AUF VORHANDENEN BETONELEMENTEN

Sonderkonstruktion als klappbare Sitzauflage

- Rundrohr mit Unterkonstruktion
- Beinteil klappbar, über Schanier zu öffnen, um z. B. einen im Betonelement liegenden Versorgungskasten zu erreichen
- mit Schlossverriegelung (Vierkantschlüssel)
- Beispiel-Größe: 2270 mm lang x 657 mm tief
- mit Skaterschutz (optional)

Stahl-Rundrohr



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

! Größe individuell nach Bedarf

+ edle und optisch hochwertige Lösung
+ robuste und langlebige Qualität

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZELEMENTE ÄHNLICH SERIE hc-RONDA-STAHLROHR AUF ELEMENTE AUS GLATTEM SICHTBETON

Sonderkonstruktion als klappbare Sitzauflage

- Rundrohr-Auflagen
- 2 feststehende Rohrelemente zur vorderen und hinteren Abdeckung, 2 aufklappbare Rohrelemente als Sitzflächen
- verschließbar mit Hängeschloss
- Beispiel-Größe: 3000 mm lang x 650 mm tief
- Lieferung inklusive Betonelemente

Stahl-Rundrohr



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

! Größe individuell nach Bedarf

+ edle und optisch hochwertige Lösung
+ robuste und langlebige Qualität

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZELEMENTE ÄHNLICH SERIE hc-RONDA-STAHLROHR AUF VORHANDENEN BETONELEMENTEN

Sonderkonstruktion als klappbare Sitzauflage

- Rundrohr mit Unterkonstruktion
- mit Achsmechanismus zum Aufklappen der Sitzelemente
- mit Schlossverriegelung (Vierkantschlüssel)
- Beispiel-Größe: 1790 mm lang x 890 mm tief

Stahl-Rundrohr



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

! Größe individuell nach Bedarf

+ edle und optisch hochwertige Lösung
+ robuste und langlebige Qualität

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZELEMENTE ÄHNLICH SERIE hc-RONDA-STAHLROHR ZUR MONTAGE AN BUSHALTESTELLEN

Sonderkonstruktion Sitzelemente mit Rücken- und Armlehnen

- Rundrohr-Elemente mit Konsole zur Montage an Quadratrohr-pfosten in den vorhandenen Wartehallen
- Beispiel-Größe:
  1400 mm lang x 609 mm tief
- Bank P 912 (im Hintergrund)

Stahl-
Rundrohr



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert

pulverbe-
schichtet

! Größe individuell nach Bedarf

+ edle und optisch hochwertige Lösung
+ robuste und langlebige Qualität

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZELEMENTE ÄHNLICH SERIE hc-RONDA-STAHLROHR ALS KOMBI-ELEMENT

Sonderkonstruktion als Doppelbank mit und ohne Rückenlehne

- Grundelement ohne Rückenlehne: 1200 mm lang
- Anbauelement mit Rückenlehne: 600 mm lang
- Bankfuß 12

Stahl-Rundrohr



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

! beliebig verlängerbar
! verschiedene Ausführungen möglich
! passende Abfallbehälter

+ strapazierfähiges Mobiliar
+ modernes Design

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

KUNST UND BANK ALS OPTISCHE EINHEIT – MIT BÄNKEN ÄHNLICH DER SERIE hc-RELAX-STAHLROHR

Sonderausführung mit Stahlplattenwangen:

- Sitzelement Bänke Serie hc-Relax-Stahlrohr P 112 mit Sonderverschraubung
- 10 mm Stahlplatten als Gestelle
- Pulverbeschichtung in Sonderfarbe Rostbraun
- Beispiel-Maße: 1800 mm Länge x 627 mm Tiefe x 860 mm Gesamthöhe, 450 mm Sitzhöhe

Stahl-Rechteck-rohr



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

SITZPLATZKOMBINATION MIT WETTERSCHUTZDACH MIT BÄNKEN DER SERIE hc-RASTA

Rastplatzanlage mit Überdachung:

- Bank-Tisch-Kombination aus der Serie hc-Rasta
- Überdachungseinheit aus Elementen des Ranksystems hc-Greenline
- vorbereitet für bauseitige Glaseindeckung
- Beispiel-Maße: ca. 2.322 mm x 1.946 mm x 2.500 mm Höhe

Stahl-gitter



Induktions-schweißung



feuer-verzinkt



zinkphos-phatiert

pulverbe-schichtet

Ihre individuellen Wünsche setzen wir gerne für Sie um.

hygro care®
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR

Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen
Tel. (0 21 65) 50 61 · Fax (0 21 65) 50 64
info@hygrocare.com · www.hygrocare.com