


**hygro care**<sup>®</sup>  
ESSER GMBH

**STADTMOBILIAR**

WWW.HYGRO CARE.COM



---

**INFORMATIONEN**  
**hc-MONTAGE**

### Verankerung ...

In den einzelnen Rubriken finden Sie die für die jeweiligen Artikel spezifischen Verankerungsmöglichkeiten wie z. B.:

### ... von Bänken, Tischen und Abfallbehältern

- freistehend
- sichtbare Verschraubung mit Bodenanker
- unsichtbare Verschraubung mit Bodenanker
- direktes Einbetonieren

### ... von Rankanlagen

- mittels Ankerstangen in Betonfundamente
- direktes Einbetonieren

### Artikellisten

- In den Artikellisten der jeweiligen Kapitel sind alle Produkte mit Maßen und Bestellnummern verzeichnet.
- Zudem finden Sie hier das notwendige Zubehör wie Bodenanker etc.

### Wichtige Schraubensicherung

- Als Zubehör bieten wir Ihnen eine Schraubensicherung zum dauerhaften Sichern von Gewindeverbindungen an.
- Sie kann auf alle sichtbaren Schraubverbindungen aufgebracht werden, um Vandalismus und Diebstahl vorzubeugen.
- Ausreichend für ca. 10 Artikel.

### Patentierter Skaterschutz

- Den hygro care®-Skaterschutz können Sie für alle Bänke der Serien Ronda, Relax und Classic sowie für Sitzauflagen bestellen.
- Das vordere Abschlussrohr der Sitzfläche ist mit gleichmäßigen Vertiefungen versehen, die ein „Rutschen“ von Skatern verhindern. Beschädigungen werden so vermieden.

### Patentierter Flex-Mechanismus Poller Typ Solo und Typ Single

- Federnder Flex-Mechanismus mit einem Federweg bis ca. 15 Grad und Soll-Knickstelle.
- Durch den Flex-Mechanismus bewegt sich der Poller bei Berührung durch ein Fahrzeug – der effektive Schutzmechanismus für Poller und Fahrzeug.

Viele weitere Details finden Sie bei den [Materialinformationen der einzelnen Produktserien](#).

Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen oder spezielle Planungswünsche haben, rufen Sie uns gerne an unter: 0 21 65 / 50 61.

**hygro care**<sup>®</sup>  
ESSER GMBH  
**STADTMOBILIAR**



Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen  
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen  
Tel. (02165) 50 61 · Fax (02165) 50 64  
[info@hygrocare.com](mailto:info@hygrocare.com) · [www.hygrocare.com](http://www.hygrocare.com)