


hygro care[®]
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR
WWW.HYGRO CARE.COM



LANGZEITVERSORGUNG
FÜR **hc**-BETONPFLANZGEFÄSSE

LANGZEITVERSORGUNG FÜR **hc**-BETONPFLANZGEFÄSSE



hc-LANGZEITVERSORGUNG

Zeiteinsparung + Wassereinsparung + bessere Versorgung der Pflanzen
= **erhebliche Kosteneinsparungen**

-  deutliche Verlängerung der Pflegeintervalle (bis zu fünfmal weniger gießen)
-  drastische Reduzierung der Unterhaltskosten
-  bequemes Befüllen über Gießrohr
-  **keine Staunässe** und somit keine Gefahr von Fäule der Wurzeln, denn überflüssiges Wasser wird durch Überläufe nach Außen abgeleitet
-  Kapillarmatten transportieren das Wasser aus dem integrierten Speicher ins Substrat
-  **Düngung:** Flüssigdünger ins Gießwasser oder Langzeitdünger ins Substrat oder in Wasserspeicher geben (Menge entsprechend Herstellervorschrift)
-  **Substrat:** vorteilhaft ist eine Beimischung von ca. 30 % mineralischen Stoffen wie z. B. Lava oder Blähton

LANGZEITVERSORGUNG FÜR **hc**-BETONPFLANZGEFÄSSE



hc-LANGZEITVERSORGUNG

Der integrierte **Wasserspeicher** wird ganz einfach über ein Gießrohr befüllt. Sobald Wasser durch die Überläufe im Sockel sichtbar austritt ist er komplett gefüllt. Durch diesen Wasservorrat benötigen die Pflanzen bis zu **fünfmal weniger Gießintervalle** als ohne **hc**-Langzeitversorgung.

Die **Überläufe** sorgen dafür, dass überschüssiges Wasser abgeführt wird und sich **keine Staunässe** bildet, was zu einer längeren Lebenserwartung der Pflanzen führt.

Über **Kapillarmatten** wird das Wasser aus dem Speicher ins Substrat/Erdreich transportiert. So werden die Pflanzen über einen **langen Zeitraum** mit dem lebensspendenden Wasser versorgt.

Im Winter besteht keine Gefahr für die Pflanzgefäße durch den Wasserspeicher, sollte das Wasser tatsächlich einmal einfrieren, denn der Behälter ist weitgehend **eisdruckresistent**.

Die **hc**-Langzeitversorgung wird bereits **seit über 30 Jahren** erfolgreich – und zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden – in unseren Pflanzgefäßen eingesetzt.

Grüne Oasen und bunte Pflanzen-Farbspiele in Städten, auf Plätzen und vor Gebäuden zu schaffen, wird dank der kostensparenden und unkomplizierten **hc**-Langzeitversorgung zum Vergnügen – und zu einer willkommenen Aufwertung urbaner Lebensräume.

LANGZEITVERSORGUNG FÜR **hc**-BETONPFLANZGEFÄSSE

hc-LANGZEITVERSORGUNG – FEST EINGERICHTET



LV fest
eingebaut


**Fest eingerichtete
hc-Langzeitversorgung:**

- Wasserspeicher mit Überlaufeinrichtung
- Zwischenboden aus Polyethylen (PE) bzw. feuerverzinktem Stahlrost
- Kapillarmatten
- Gießrohr mit Deckel



LANGZEITVERSORGUNG FÜR **hc**-BETONPFLANZGEFÄSSE


hc-LANGZEITVERSORGUNG – IM WECHSELEINSATZ



LV im
Wechsel-
einsatz

hc-Langzeitversorgung
im Wechseleinsatz:

- Kunststoff-Wechseleinsatz (schwarz durchgefärbt)
- Wasserspeicher mit Überlaufeinrichtung
- Zwischenboden
- Kapillarmatten
- Gießrohr mit Deckel



hygro care®
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR



Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen
Tel. (0 21 65) 50 61 · Fax (0 21 65) 50 64
info@hygrocare.com · www.hygrocare.com