

hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR

WWW.HYGRO CARE.COM



ABFALLBEHÄLTER
hc-STAHLGITTER

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER



- 30 Liter Fassungsvermögen
- oben offen zur Entnahme des Einsatzes




- 55 Liter Fassungsvermögen
- Einsatz mit Schloss gesichert




ABFALLBEHÄLTER


hc-STAHLGITTER




Stahl-
gitter



Induktions-
schweißung



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert



pulverbe-
schichtet

- 30 Liter und 55 Liter Fassungsvermögen
- feuerverzinkter Einsatz
- stabile Stahlgitter-Ummantelung
- sichtbare oder unsichtbare Verschraubung mit Bodenankern
- mit Schloss gesichert

- + zeitgemäßes und funktional durchdachtes Design
- + einfache Handhabung
- + äußerst widerstandsfähig, robust und langlebig
- + zweckmäßig große Öffnung – besonders geeignet für stark frequentierte Plätze



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- Abfallbehälter A-RU 3570/1
- oben offen
- 30 Liter Fassungsvermögen



- Abfallbehälter A-RU 4570/2
- oben offen
- 55 Liter Fassungsvermögen


VERANKERUNGEN

Freistehend oder
sichtbare
Verschraubung




Abfallbehälter
A-RU 3570/1,
A-RU 4570/1,
mit Bodenanker
M-BA 1

Unsichtbare
Verschraubung








Abfallbehälter
A-RU 3570/2,
A-RU 4570/2,
mit Bodenanker
M-BA 2

Unsichtbare
Verschraubung




Abfallbehälter
A-RU 3570/2,
A-RU 4570/2,
mit Bodenanker
M-BA 3

ARTIKELLISTE

Abfallbehälter	Artikel- nummer	Durchmesser / Höhe in mm	Inhalt in Liter	Ausführung
 	A-RU 3570/1 oder A-RU 3570/2	ø 350 / 700	30	Stahlgitter, 3 Rohrfüße, oben offen
 	A-RU 4570/1 oder A-RU 4570/2	ø 450 / 700	55	Stahlgitter, 3 Rohrfüße, oben offen
	AI-RU 300 (nur für Nachbestellungen)	ø 300 / 430	30	Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei Griffen
	AI-RU 400 (nur für Nachbestellungen)	ø 400 / 430	55	Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei Griffen




ARTIKELLISTE

Zubehör	Artikelnummer	Ausführung
	M-BA 1	Bodenanker bestehend aus: Ankerhülse \varnothing 16 mm, 300 mm lang, mit SK-Schraube M 12 x 50, zwei U-Scheiben 13 und SK-Mutter M 12 aus V 2 A
	M-BA 2	Bodenanker bestehend aus: feuerverzinktem Innenrohr als Betonanker, 340 mm lang, mit SK-Schraube M 8 x 40 und SK-Mutter M 8 aus V 2 A
	M-BA 3	Bodenanker bestehend aus: feuerverzinktem Innenrohr als Betonanker, mit angeschweißter Bodenplatte, 340 mm lang, mit SK-Schraube M 8 x 40 und SK-Mutter M 8 aus V 2 A
	M-ST 4	4-Kant-Steckschlüssel für Abfallbehälter A-RU 3570 und A-RU 4570

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER

FARBVARIANTEN (EINSATZ FEUERVERZINKT)



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR

WWW.HYGRO CARE.COM



ABFALLBEHÄLTER
hc-STAHLGITTER

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- 30 Liter Fassungsvermögen
- Einwurfschutz gegen große Objekte




- mit 4-Kant-Schlüssel einfach zu öffnen
- stabiles Stahlgitter







Stahl-
gitter



Induktions-
schweißung



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert



pulverbe-
schichtet

- 30 Liter Fassungsvermögen
- feuerverzinkter Einsatz
- stabile Stahlgitter-Ummantelung
- mit verlängerten Rohrfüßen zum Einbetonieren
- + modernes, ausgefallenes Design
- + große Stabilität und Standfestigkeit durch Einbetonieren
- + keine Zusatzkosten für Bodenanker
- + einfache Entnahme des Einsatzes nach Öffnen der Stahlgitter-Türe
- + Farbauswahl entsprechend Wunsch und Planung
- + passend zu allen hygro care® Stahlgitter-Bänken und -Tischen



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- Abfallbehälter A-RU 3583/1B
- mit U-Bügel
- Querstrebe als Einwurfschutz



- Abfallbehälter A-RU 3583/1B
- nach Öffnen der Türe
mit 4-Kant-Schlüssel
einfaches Entnehmen und
Entleeren des Einsatzes möglich

VERANKERUNGEN



Ortsfest
einbetoniert




Abfallbehälter
A-RU 3583/1B
mit verlängerten Rohrfüßen
zum Einbetonieren

Vorteil: Durch das Einbetonieren der Rohrfüße entfallen zusätzliche Kosten für Bodenanker.

ARTIKELLISTE

Abfallbehälter	Artikel- nummer	Durchmesser / Höhe in mm	Inhalt in Liter	Ausführung
	A-RU 3583/1B	ø 350 / 830	30	Stahlgitter, 2 Rohrfüße, U-Bügel und Türe
	AI-RU 300 (nur für Nachbestellungen)	ø 300 / 430	30	Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei Griffen

ARTIKELLISTE

Zubehör	Artikel- nummer	Ausführung
	M-ST 4	4-Kant-Steckschlüssel für Abfallbehälter A-RU 3583/1B

ABFALLBEHÄLTER hc-STAHLGITTER

FARBVARIANTEN (EINSATZ FEUERVERZINKT)



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR



Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen
Tel. (02165) 50 61 · Fax (02165) 50 64
info@hygrocare.com · www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR


WWW.HYGRO CARE.COM



ABFALLBEHÄLTER
hc-STAHLGITTER

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- massives, besonders stabiles Stahlgitter als schützende Abdeckung
- mit 4-Kant-Schlüssel zu öffnen
- Abb.: 30 Liter Einsatz – gekippt zu entnehmen




ABFALLBEHÄLTER


hc-STAHLGITTER




Stahl-
gitter



Induktions-
schweißung



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert



pulverbe-
schichtet

- 30 Liter und 55 Liter Fassungsvermögen
- feuerverzinkter Einsatz
- stabile Stahlgitter-Ummantelung
- sichtbare oder unsichtbare Verschraubung mit Bodenankern
- mit Schloss gesichert

- + leichte, offene Gestaltung
- + äußerst robust und sehr strapazierfähig
- + stabile Gitterabdeckung schützt vor dem Einwurf zu großer Teile
- + besonders geeignet für stark frequentierte, öffentliche Plätze
- + praktische Handhabung



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- Abfallbehälter A-RU 3585/2G
- mit Gitterabdeckung
- kippbar zur Entnahme des 30 Liter Einsatzes
- Bank P 602 Serie hc-Classic




- Abfallbehälter A-RU 4585/2G
- mit Gitterabdeckung
- kippbar zur Entnahme des 55 Liter Einsatzes

VERANKERUNGEN


Sichtbare
Verschraubung



Unsichtbare
Verschraubung



Unsichtbare
Verschraubung






Abfallbehälter
A-RU 3585/1G,
A-RU 4585/1G,
mit Bodenanker
M-BA 1



Abfallbehälter
A-RU 3585/2G,
A-RU 4585/2G,
mit Bodenanker
M-BA 2

Abfallbehälter
A-RU 3585/2G,
A-RU 4585/2G,
mit Bodenanker
M-BA 3

ARTIKELLISTE

Abfallbehälter	Artikel- nummer	Durchmesser / Höhe in mm	Inhalt in Liter	Ausführung
	A-RU 3585/1G oder A-RU 3585/2G	\varnothing 350 / 850	30	Stahlgitter, 3 Rohrfüße, Gitterabdeckung
	A-RU 4585/1G oder A-RU 4585/2G	\varnothing 450 / 850	55	Stahlgitter, 3 Rohrfüße, Gitterabdeckung
	AI-RU 300 (nur für Nachbestellungen)	\varnothing 300 / 430	30	Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei Griffen
	AI-RU 400 (nur für Nachbestellungen)	\varnothing 400 / 430	55	Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei Griffen

ARTIKELLISTE

Zubehör	Artikelnummer	Ausführung
	M-BA 1	Bodenanker bestehend aus: Ankerhülse \varnothing 16 mm, 300 mm lang, mit SK-Schraube M 12 x 50, zwei U-Scheiben 13 und SK-Mutter M 12 aus V 2 A
	M-BA 2	Bodenanker bestehend aus: feuerverzinktem Innenrohr als Betonanker, 340 mm lang, mit SK-Schraube M 8 x 40 und SK-Mutter M 8 aus V 2 A
	M-BA 3	Bodenanker bestehend aus: feuerverzinktem Innenrohr als Betonanker, mit angeschweißter Bodenplatte, 340 mm lang, mit SK-Schraube M 8 x 40 und SK-Mutter M 8 aus V 2 A
	M-ST 4	4-Kant-Steckschlüssel für Abfallbehälter A-RU 3585 und A-RU 4585

ABFALLBEHÄLTER hc-STAHLGITTER

FARBVARIANTEN (EINSATZ FEUERVERZINKT)



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR

WWW.HYGRO CARE.COM



ABFALLBEHÄLTER
hc-STAHLGITTER

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- Entriegelung mit 4-Kant-Schlüssel
- Ascher zur Entleerung entnehmbar
- bequem zugänglicher Ascher mit großem Fassungsvermögen




ABFALLBEHÄLTER


hc-STAHLGITTER




Stahl-
gitter



Induktions-
schweißung



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert



pulverbe-
schichtet

- 30 Liter und 55 Liter Fassungsvermögen
- feuerverzinkter Einsatz
- stabile Stahlgitter-Ummantelung
- sichtbare oder unsichtbare Verschraubung mit Bodenankern
- mit Schloss gesichert
- mit Ascher

- + klassisch schlichtes Design mit großer Funktionalität
- + robuste, hochwertige Qualität
- + ideal vor rauchfreien Zonen, damit der Boden sauber bleibt
- + einfache, praktische Handhabung und Reinigung




Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER



- Abfallbehälter A-RU 3585/2A
- Ascher z. B. mit Kies gefüllt (Füllung bauseits)



- Abfallbehälter A-RU 3585/2A
- kippbar zur Entnahme des 30 Liter Einsatzes
- Schloss mit 4-Kant-Schlüssel zu öffnen / schließen

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER



- Abfallbehälter A-RU 4585/1A ●
- Einsatz feuerverzinkt ●
- Ascher herausnehmbar ●
und abschließbar




- Abfallbehälter A-RU 4585/1A ●
- kippar zur Entnahme des ●
55 Liter Einsatzes




VERANKERUNGEN


Sichtbare
Verschraubung



Unsichtbare
Verschraubung



Unsichtbare
Verschraubung






Abfallbehälter
A-RU 3585/1A,
A-RU 4585/1A,
mit Bodenanker
M-BA 1



Abfallbehälter
A-RU 3585/2A,
A-RU 4585/2A,
mit Bodenanker
M-BA 2

Abfallbehälter
A-RU 3585/2A,
A-RU 4585/2A,
mit Bodenanker
M-BA 3

ARTIKELLISTE


Abfallbehälter	Artikel- nummer	Durchmesser / Höhe in mm	Inhalt in Liter	Ausführung
	A-RU 3585/1A oder A-RU 3585/2A	\varnothing 350 / 850	30	Stahlgitter, 3 RohrfüÙe, Ascher
	A-RU 4585/1A oder A-RU 4585/2A	\varnothing 450 / 850	55	Stahlgitter, 3 RohrfüÙe, Ascher
	AI-RU 300 (nur für Nachbestellungen)	\varnothing 300 / 430	30	Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei Griffen
	AI-RU 400 (nur für Nachbestellungen)	\varnothing 400 / 430	55	Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei Griffen

ARTIKELLISTE

Zubehör	Artikelnummer	Ausführung
	M-BA 1	Bodenanker bestehend aus: Ankerhülse \varnothing 16 mm, 300 mm lang, mit SK-Schraube M 12 x 50, zwei U-Scheiben 13 und SK-Mutter M 12 aus V 2 A
	M-BA 2	Bodenanker bestehend aus: feuerverzinktem Innenrohr als Betonanker, 340 mm lang, mit SK-Schraube M 8 x 40 und SK-Mutter M 8 aus V 2 A
	M-BA 3	Bodenanker bestehend aus: feuerverzinktem Innenrohr als Betonanker, mit angeschweißter Bodenplatte, 340 mm lang, mit SK-Schraube M 8 x 40 und SK-Mutter M 8 aus V 2 A
	M-ST 4	4-Kant-Steckschlüssel für Abfallbehälter A-RU 3585 und A-RU 4585

ABFALLBEHÄLTER hc-STAHLGITTER

FARBVARIANTEN (EINSATZ FEUERVERZINKT)



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR



Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen
Tel. (02165) 50 61 · Fax (02165) 50 64
info@hygrocare.com · www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR

WWW.HYGRO CARE.COM



ABFALLBEHÄLTER
hc-STAHLGITTER

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- Abb.: 30 Liter Fassungsvermögen
- geschlossener Deckel als effektiver Schutz

- einfache Entleerung durch Kippen




ABFALLBEHÄLTER


hc-STAHLGITTER




Stahl-
gitter



Induktions-
schweißung



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert



pulverbe-
schichtet

- 30 Liter Fassungsvermögen
 - feuerverzinkter Einsatz
 - stabile Stahlgitter-Ummantelung
 - sichtbare oder unsichtbare Verschraubung mit Bodenankern
 - mit geschlossenem Deckel
-
- + modernes, leichtes Design
 - + geschlossener Deckel als effektiver Schutz vor Wind und Wetter, Tieren oder dem Einwurf unerwünscht großer Teile
 - + korrosionsbeständige und widerstandsfähige Qualität
 - + pflegeleichtes Material
 - + einfache Handhabung



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- Abfallbehälter A-RU 3585/1D
- mit Deckel




- kippbar zur Entnahme des 30 Liter Einsatzes
- mit 4-Kant-Schlüssel zu öffnen / schließen

VERANKERUNGEN


Sichtbare
Verschraubung



Unsichtbare
Verschraubung



Unsichtbare
Verschraubung





Abfallbehälter
A-RU 3585/1D
mit Bodenanker
M-BA 1



Abfallbehälter
A-RU 3585/2D
mit Bodenanker
M-BA 2

Abfallbehälter
A-RU 3585/2D
mit Bodenanker
M-BA 3

ARTIKELLISTE

Abfallbehälter	Artikel- nummer	Durchmesser / Höhe in mm	Inhalt in Liter	Ausführung
	A-RU 3585/1D oder A-RU 3585/2D	\varnothing 350 / 850	30	Stahlgitter, 3 Rohrfüße, geschlossene Abdeckung
	AI-RU 300 (nur für Nachbestellungen)	\varnothing 300 / 430	30	Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei Griffen

ARTIKELLISTE

Zubehör	Artikelnummer	Ausführung
	M-BA 1	Bodenanker bestehend aus: Ankerhülse \varnothing 16 mm, 300 mm lang, mit SK-Schraube M 12 x 50, zwei U-Scheiben 13 und SK-Mutter M 12 aus V 2 A
	M-BA 2	Bodenanker bestehend aus: feuerverzinktem Innenrohr als Betonanker, 340 mm lang, mit SK-Schraube M 8 x 80 und SK-Mutter M 8 aus V 2 A
	M-BA 3	Bodenanker bestehend aus: feuerverzinktem Innenrohr als Betonanker, mit angeschweißter Bodenplatte, 340 mm lang, mit SK-Schraube M 8 x 40 und SK-Mutter M 8 aus V 2 A
	M-ST 4	4-Kant-Steckschlüssel für Abfallbehälter A-RU 3585

ABFALLBEHÄLTER hc-STAHLGITTER

FARBVARIANTEN (EINSATZ FEUERVERZINKT)




Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR


WWW.HYGRO CARE.COM



ABFALLBEHÄLTER
hc-STAHLGITTER

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- einfach von unten zu entleeren
- stabile Stahlgitterummantelung
- mit integriertem Zigarettenschacht und gut sichtbarem Hinweisschild




ABFALLBEHÄLTER


hc-STAHLGITTER




Stahl-
gitter



Induktions-
schweißung



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert



pulverbe-
schichtet

- 45 Liter Fassungsvermögen
- wahlweise feuerverzinkter oder pulverbeschichteter Innenbehälter
- stabile Stahlgitter-Ummantelung
- integrierter Zigarettenschacht
- von unten zu entleeren
- auch zur Wandmontage geeignet
- + modernes Design mit großer Farbauswahl
- + robuste, hochwertige Qualität
- + Zigaretten fallen direkt in windgeschützten, separaten Schacht, getrennt vom Abfall
- + passend zu allen hygro care® Stahlgitter-Bänken und -Tischen



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER



- Abfallbehälter A-RU 40150/P
- komplett pulverbeschichtet
- 45 Liter Fassungsvermögen



- Abfallbehälter A-RU 40150/PW
- zur Wandbefestigung
- 45 Liter Fassungsvermögen

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER



- Abfallbehälter A-RU 40150/F ●
- Innenbehälter feuerverzinkt ●
- Ausdrückplatte aus V 2 A ●
- 45 Liter Fassungsvermögen ●



- Abfallbehälter A-RU 40150/F ●
- separater Zigaretzenschacht ●
- Innenbehälter von unten ●
zu entleeren



ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- Abfallbehälter A-RU 40150/FW
- Innenbehälter feuerverzinkt
- zur Wandbefestigung
- 45 Liter Fassungsvermögen




- **Sonderausführung**
Standort Schule:
Ascheröffnung mit Platte
verschlossen
- zurückversetztes Schloss
als Schutz vor Vandalismus

VERANKERUNGEN

Wandmontage





Ortsfest einbetoniert




Abfallbehälter A-RU 40150/W
zur Wandmontage
(Montagematerial bauseits)

Abfallbehälter A-RU 40150
mit verlängertem Standfuß
zum Einbetonieren

ARTIKELLISTE

Abfallbehälter mit und ohne Standfuß	Artikel- nummer	Durchmesser / Höhe in mm	Inhalt in Liter	Ausführung
 	A-RU 40150/PW (Innenbehälter pulverbeschichtet) oder A-RU 40150/FW (Innenbehälter feuerverzinkt)	ø 400 / 530	45	Stahlgitter, Wandbefestigung, Zigaretenschacht
 	A-RU 40150/P (Innenbehälter pulverbeschichtet) oder A-RU 40150/F (Innenbehälter feuerverzinkt)	ø 400 / 1500	45	Stahlgitter, 1 Standfuß aus U 80, Zigaretenschacht


ARTIKELLISTE

Zubehör	Artikel- nummer	Ausführung
	M-ST 3	3-Kant-Steckschlüssel für Abfallbehälter A-RU 40150

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER

FARBVARIANTEN



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR




Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen
Tel. (02165) 50 61 · Fax (02165) 50 64
info@hygrocare.com · www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR

WWW.HYGRO CARE.COM



ABFALLBEHÄLTER
hc-STAHLGITTER

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- massive, besonders stabile Stahlgitter-Ummantelung – oben offen zur leichten Entleerung
- mit 4-Kant-Schlüssel zu öffnen
- Öffnung im Einsatz zum Ablauf von Nässe




ABFALLBEHÄLTER


hc-STAHLGITTER




Stahl-
gitter



Induktions-
schweißung



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert



pulverbe-
schichtet

- 30 Liter Fassungsvermögen
- feuerverzinkter Einsatz
- stabile Stahlgitter-Ummantelung
- Standfuß ortsfest einbetoniert
- mit Schloss gesichert

- + modernes, formschönes Design
- + zweckmäßig große Öffnung – besonders geeignet für stark frequentierte Plätze
- + robuste und pflegeleichte Konstruktion aus hochwertigem Material
- + praktische Handhabung
- + passend zu allen hygro care® Stahlgitter-Bänken und -Tischen



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

ABFALLBEHÄLTER

hc-STAHLGITTER




- Abfallbehälter A-RU 35150
- Einsatz feuerverzinkt
- oben offen
- 30 Liter Fassungsvermögen
- Bank P 102 Serie hc-Relax-Stahlgitter und Tisch T-RE 18070/BR




- mit 4-Kant-Schlüssel zu öffnen / schließen
- einfaches Entleeren durch Herausheben des Einsatzes

VERANKERUNGEN

Wandmontage








Ortsfest einbetoniert




Abfallbehälter A-RU 35150/W
zur Wandmontage
(Montagematerial bauseits)

Abfallbehälter A-RU 35150
mit verlängertem Standfuß
zum Einbetonieren

ARTIKELLISTE

Abfallbehälter mit und ohne Standfuß	Artikel- nummer	Durchmesser / Höhe in mm	Inhalt in Liter	Ausführung
 	A-RU 35150/W (Innenbehälter feuerverzinkt)	\varnothing 350 / 450	30	Stahlgitter, mit angeschweißten Winkeln zur Wandmontage
 	A-RU 35150 (Innenbehälter feuerverzinkt)	\varnothing 350 / 1500	30	Stahlgitter, Standfuß aus Rundrohr \varnothing 80 mm
	AI-RU 300 (nur für Nachbestellungen)	\varnothing 300 / 430	30	Innenbehälter aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei Griffen

ARTIKELLISTE

Zubehör	Artikel- nummer	Ausführung
	M-ST 4	4-Kant-Steckschlüssel für Abfallbehälter A-RU 35150

ABFALLBEHÄLTER hc-STAHLGITTER

FARBVARIANTEN (EINSATZ FEUERVERZINKT)



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR



Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen
Tel. (02165) 50 61 · Fax (02165) 50 64
info@hygrocare.com · www.hygrocare.com