

STAHLPELANZGEFÄSSE
RUNDE hc-stahlpflanzgefässe

## STAHLPELANZGEFÄSSE RUNDE hc-stahlpflanzgefässe



### Stahlpflanzgefäß

- Ummantelung aus 6 mm starkem Stahlblech
- mit eingeschweißtem Gitterboden
- 4 untergeschweißte Aufnahmen für Kunststoff-Stopfen (Füße)
- 4 Transportbohrungen am oberen Rand



verzinkt





zinkphosphatiert



pulverbeschichtet

#### Größen Stahlpflanzgefäß rund

Typ  $\[ \underline{h}_{\underline{C}} \]$ -Regensburg  $\[ \emptyset \]$  70 x 59 cm Artikel-Nr. S-RU 7059 71 kg Leergewicht Typ  $\[ \underline{h}_{\underline{C}} \]$ -Regensburg-City  $\[ \emptyset \]$  80 x 72 cm Artikel-Nr. S-RU 8072 106 kg Leergewicht Typ  $\[ \underline{h}_{\underline{C}} \]$ -Frankfurt  $\[ \emptyset \]$  100 x 86 cm Artikel-Nr. S-RU 10086 159 kg Leergewicht



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

## RUNDE hc-STAHLPFLANZGEFÄSSE



### Kunststoffwechseleinsatz mit hc-Langzeitversorgung

- witterungsbeständiges, frostsicheres Polyethylen •
- mit [nc]-Langzeitversorgung, bestehend aus: Zwischenboden, Kapillarmatten, Gießrohr mit Deckel
  - Farbe: Schwarz durchgefärbt •

#### Lieferbare Größen Kunststoffwechseleinsatz

Ø	63,5 x 44 x 51 cm	Artikel-Nr.	W-RU 8460	passend zu Artikel S-RU 7059	(Typ [ <b>/pc</b> ]-Regensburg)
Ø	76 x 47 x 63 cm	Artikel-Nr.	W-RU 10073	passend zu Artikel S-RU 8072	(Typ [ $h\overline{c}$ ]-Regensburg-City)
Ø	96 x 63,5 x 76 cm	Artikel-Nr.	W-RU 12085	passend zu Artikel S-RU 10086	(Typ [ <b>ʃ/c</b> ]-Frankfurt)

### <u>hc</u>-Langzeitversorgung

- erhebliche Verlängerung der Pflegeintervalle +
- drastische Reduzierung der Unterhaltskosten +
  - bequemes Befüllen über Gießrohr +
- keine Staunässe: überflüssiges Wasser wird durch Überläufe nach Außen abgeleitet +
- hc-Langzeitversorgung: Kapillarmatten transportieren Wasser aus Speicher ins Substrat +
  - Düngung: Flüssigdünger ins Gießwasser oder Langzeitdünger ins Substrat oder + in Wasserspeicher geben (Menge entsprechend Herstellervorschrift)
- Substrat: vorteilhaft ist eine Beimischung von ca. 30 % mineralischen Stoffen wie z. B. Lava oder Blähton +

# STAHLPFLANZGEFÄSSE



• Kombination (v. l.):

S-RU 7059
(Typ //c-Regensburg),

S-RU 8072
(Typ //c-Regensburg-City),

S-RU 10086
(Typ //c-Frankfurt)



• S-RU 8072 (Typ [<u>hc</u>]-Regensburg-City)

# RUNDE hc-STAHLPFLANZGEFÄSSE



S-RU 8072 • (Typ **[**race - Regensburg-City)



S-RU 8072 • (Typ [<u>hc</u>]-Regensburg-City)

# STATE PELANZGEFÄSSE ERUNDE hc-stahlpflanzgefässe



• S-RU 10086 (Typ [ħ͡c]-Frankfurt)

# RUNDE hc - STAHLPFLANZGEFÄSSE



S-RU 10086 • (Typ [<u>hc</u>]-Frankfurt)

# STAHLPFLANZGEFÄSSE




• S-RU 10086 (Typ [ħc]-Frankfurt)



• S-RU 10086 (Typ [ħ͡c]-Frankfurt)





STAHLDELANZGEFÄSSE ECKIGE hc-STAHLPFLANZGEFÄSSE

## STAHLPFLANZGEFÄSSE ECKIGE hc-STAHLPFLANZGEFÄSSE



#### Stahlpflanzgefäß

- Ummantelung aus 6 mm starkem Stahlblech
- mit eingeschweißtem Gitterboden
- 4 untergeschweißte Aufnahmen für Kunststoff-Stopfen (Füße)
- 4 Transportbohrungen am oberen Rand







zinkphosphatiert



pulverbeschichtet

#### Größe Stahlpflanzgefäß eckig

Typ (hc)-Wuppertal 87 x 37 x 60 cm Artikel-Nr. S-RE 8760 90 kg Leergewicht



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

### ECKIGE hc-STAHLPFLANZGEFÄSSE



### Kunststoffwechseleinsatz mit hc-Langzeitversorgung

- witterungsbeständiges, frostsicheres Polyethylen •
- mit [nc]-Langzeitversorgung, bestehend aus: Zwischenboden, Kapillarmatten, Gießrohr mit Deckel
  - Farbe: Schwarz durchgefärbt •

#### Lieferbare Größe Kunststoffwechseleinsatz

85 x 35 x 50 cm Artikel-Nr. W-RE 10060 passend zu Artikel-Nr. S-RE 8760 (Typ [hc]-Wuppertal)

### **hc**-Langzeitversorgung

- erhebliche Verlängerung der Pflegeintervalle +
- drastische Reduzierung der Unterhaltskosten +
  - bequemes Befüllen über Gießrohr +
- keine Staunässe: überflüssiges Wasser wird durch Überläufe nach Außen abgeleitet +
- hc-Langzeitversorgung: Kapillarmatten transportieren Wasser aus Speicher ins Substrat +
  - Düngung: Flüssigdünger ins Gießwasser oder Langzeitdünger ins Substrat oder + in Wasserspeicher geben (Menge entsprechend Herstellervorschrift)
    - Substrat: vorteilhaft ist eine Beimischung von ca. 30% mineralischen Stoffen + wie z.B. Lava oder Blähton

# STAHLPFLANZGEFÄSSE ECKIGE hc-STAHLPFLANZGEFÄSSE



• S-RE 8760 (Typ [**/pc**]-Wuppertal)



• S-RE 8760 (Typ [**/pc**]-Wuppertal)

# STAHLPELANZGEFÄSSE



S-RE 8760 • (Typ [<u>ħc</u>]-Wuppertal)



S-RE 8760 • (Typ [<u>ħc</u>]-Wuppertal)

# STAHLPFLANZGEFÄSSE ECKIGE hc-STAHLPFLANZGEFÄSSE



S-RE 8760
 (Typ [ħ<u>c</u>]-Wuppertal)



- S-RE 8760 (Typ [<u>hc</u>-Wuppertal)
- mit passendem Kunststoffwechseleinsatz
- Sondergrößen:
   370 x 370 x 600 mm
   und
   1000 x 1000 x 800 mm
- mit Einsatz aus Stahlgitter

# STAHLPFLANZGEFÄSSE



- S-RE 8760 (Typ [**hc**]-Wuppertal)
  - mit Kunststoff- wechseleinsatz
  - integriert in bauseitige Holzkonstruktion



- S-RE 8760 (Typ [**hc**]-Wuppertal)
  - mit Kunststoff- wechseleinsatz
  - integriert in bauseitige Holzkonstruktion

## STAHLPELANZGEFÄSSE ECKIGE hc-STAHLPFLANZGEFÄSSE





### Stahlpflanzgefäß Sonderlösung

- ohne Boden, mit Justierfüßen zum Nivellieren
- mit einzusetzender [hc]-Langzeitversorgung (PE-Wanne als Wasserreservoir, aufgeständertem Stahltrenngitter zur Aufnahme der aufgelegten Abdeckmatten und Kapillarmatten sowie Gießrohr für die optimale Wasserreservoirbefüllung)
- Sondergröße:
   1500 x 1500
   x 850 mm

# RUNDE UND ECKIGE hc-STAHLPFLANZGEFÄSSE

### **ARTIKELLISTE**

		Artikelnummer	Durchmesser / Höhe (rund) Länge / Tiefe / Höhe (eckig) in cm	Leer- Gewicht in kg
		Typ டுRegensburg S-RU 7059	Ø 70 / 59 mit Wechseleinsatz (inklusive [ <u>ʃ͡r</u> ]-Langzeitversorgung)	71
		W-RU 8460	zusätzlicher Kunststoff-Wechseleinsat passend zu Typ Regensburg (inklusive [pc]-Langzeitversorgung)	z
		Typ டுRegensburg-City S-RU 8072	Ø 80 / 72 mit Wechseleinsatz (inklusive [ <u>fr</u> ]-Langzeitversorgung)	106
		W-RU 10073	zusätzlicher Kunststoff-Wechseleinsatz passend zu Typ Regensburg-City (inklusive [pc]-Langzeitversorgung)	
		Typ (/ျာင်-Frankfurt S-RU 10086	Ø 100 / 86 mit Wechseleinsatz (inklusive [ <u>ħ͡c</u> ]-Langzeitversorgung)	159
		W-RU 12085	zusätzlicher Kunststoff-Wechseleinsatz passend zu Typ Frankfurt (inklusive ႃ <u>͡/</u> c-Langzeitversorgung)	
		Typ புட்-Wuppertal S-RE 8760	87 / 37 / 60 mit Wechseleinsatz (inklusive [ <u>ʃ͡c</u> ]-Langzeitversorgung)	90
		W-RE 10060	zusätzlicher Kunststoff-Wechseleinsatz passend zu Typ Wuppertal (inklusive [hc]-Langzeitversorgung)	

### STAHLDELANZ GEFÄSSE RUNDE UND ECKIGE hc-STAHLPFLANZGEFÄSSE

### **FARBVARIANTEN**







Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen
Postfach 1162 · 41353 Jüchen
Tel. (02165) 5061 · Fax (02165) 5064
info@hygrocare.com · www.hygrocare.com