


hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR

WWW.HYGRO CARE.COM



FAHRRADPARKER
hc-EDELSTAHL-BÜGELPARKER


FAHRRADPARKER

hc-EDELSTAHL-BÜGELPARKER



FAHRRADPARKER

hc- EDELSTAHL-BÜGELPARKER



Edelstahl-
rohr



glasperl-
gestrahlt



elektro-
poliert



gebürstet

- Edelstahlrohr \varnothing 48,3 mm, in U-Form gebogen
- 542 x 1400 mm (davon 900 mm sichtbar)
- 500 mm Edelstahlrohr-Verlängerung zum Einbetonieren
- empfohlener Einbauabstand 1000 mm (Achismaß)

- + elegant schlichte Möglichkeit zum praktischen und sicheren Abstellen von Fahrrädern
- + einfaches Anlehnen und Anschließen der Fahrräder
- + sehr robust und langlebig
- + fahrradfreundlich
- + als formschönes Begrenzungselement einsetzbar



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

FAHRRADPARKER

hc-EDELSTAHL-BÜGELPARKER



- Edelstahl-Bügelparker
- elektropliert
- einbetoniert




- Edelstahl-Bügelparker
- elektropliert
- einbetoniert

hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR


WWW.HYGRO CARE.COM



FAHRRADPARKER
hc-STAHL-BÜGELPARKER


FAHRRADPARKER

hc-STAHL-BÜGELPARKER




FAHRRADPARKER


hc-STAHL-BÜGELPARKER



Stahlrohr



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert



pulverbe-
schichtet

- Stahlrohr \varnothing 48,3 mm, in U-Form gebogen
- 542 x 1400 mm (davon 900 mm sichtbar)
- 500 mm Stahlrohr-Verlängerung zum Einbetonieren
- empfohlener Einbauabstand 1000 mm (Achismaß)

- + edle und optisch hochwertige Lösung zum einfachen Abstellen von Fahrrädern
- + fahrradfreundliche und praktische Handhabung
- + sicheres Anschließen der Räder
- + hochwertige, langlebige Qualität
- + vielseitige Einsatzmöglichkeiten – auch als Begrenzungselement



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

FAHRRADPARKER

hc-STAHL-BÜGELPARKER



- Stahl-Bügelparker
- einbetoniert
- Bank P 602
Serie hc-Classic
- Abfallbehälter
A-RU 4585/2G







- Stahl-Bügelparker
- einbetoniert

FAHRRADPARKER

hc-STAHL-BÜGELPARKER

FARBVARIANTEN



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR




Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen
Tel. (02165) 50 61 · Fax (02165) 50 64
info@hygrocare.com · www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR

WWW.HYGRO CARE.COM



FAHRRADPARKER
hc-HÄNGEPARKER


FAHRRADPARKER

hc-HÄNGEPARKER




FAHRRADPARKER


hc-HÄNGEPARKER



Stahlrohr



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert



pulverbe-
schichtet

- zwei Stahlrohre \varnothing 33,7 mm, oben zweifach gebogen zum Einhängen der Fahrräder am Lenker
- 250 x 1675 mm (davon 1215 mm sichtbar)
- 460 mm Stahlrohr-Verlängerung, mit angeschweißtem Bodenanker zum Einbetonieren
- empfohlener Einbauabstand 700 mm (Achismaß)
- Lenkerschutz optional
- + formvollendete Abstelllösung
- + einfache Handhabung
- + Fahrräder „hängen“ stabil
- + Räder und Reifen werden nicht beschädigt
- + platzsparend kombinierbar
- + auch neben befestigten Flächen einbaubar – dadurch zusätzliche Stellfläche möglich



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

FAHRRADPARKER

hc-HÄNGEPARKER



- Hängeparker
- einbetoniert



- optional mit Lenkerschutz

FAHRRADPARKER

hc-HÄNGEPARKER



kleine Flächen •
optimal nutzen



kompaktes Design, •
das mit minimalem
Raumbedarf maxi-
malen Nutzen bietet

FAHRRADPARKER

hc-HÄNGEPARKER



- problemloser Einbau in gepflasterter Fläche



- einfaches und kipp-sicheres Abstellen der Fahrräder
- raumsparende Lösung, die auf kleiner Fläche zahlreiche Fahrrad-parkplätze bietet

FAHRRADPARKER

hc-HÄNGEPARKER

FARBVARIANTEN



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR




Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen
Tel. (02165) 50 61 · Fax (02165) 50 64
info@hygrocare.com · www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR

WWW.HYGRO CARE.COM



FAHRRADEPARKER
hc-ANLEHN PARKER


FAHRRADPARKER

hc-ANLEHNPARKER




FAHRRADPARKER


hc-ANLEHNPARKER



Stahlrohr



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert



pulverbe-
schichtet

- ein Stahlrohr \varnothing 33,7 mm, in Form gebogen, nach unten als Doppelrohr zusammenlaufend
- 1000 x 1300 mm (davon 800 mm sichtbar)
- 500 mm Stahlrohr-Verlängerung, mit angeschweißtem Bodenanker zum Einbetonieren
- empfohlener Einbauabstand 1000 mm (Achismaß)

- + effektive und fahrradfreundliche Lösung zum bequemen Abstellen von Fahrrädern
- + für alle Arten und Größen von Fahrrädern geeignet
- + sicheres und einfaches Anschließen der Fahrräder
- + äußerst stabil und standfest
- + bewährte hygro care® Qualität



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

FAHRRADPARKER

hc-ANLEHNPARKER



- Anlehnparker
- einbetoniert
- für alle Fahrradgrößen geeignet



- bequemes Abstellen der Fahrräder
- stabile, fahrradfreundliche Lösung

FAHRRADPARKER

hc-ANLEHNPARKER

FARBVARIANTEN



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR




Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen
Tel. (02165) 50 61 · Fax (02165) 50 64
info@hygrocare.com · www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH

STADTMOBILIAR

WWW.HYGRO CARE.COM



FAHRRADPARKER
hc-DESIGNPARKER


FAHRRADPARKER

hc-DESIGNPARKER




FAHRRADPARKER


hc-DESIGNPARKER



Stahlrohr



feuer-
verzinkt



zinkphos-
phatiert



pulverbe-
schichtet

- zwei Rundrohrpfosten \varnothing 89 mm mit vier Quersprossen aus Rechteckprofilen 25 x 15 mm
- 1500 x 1300 mm (davon 800 mm sichtbar)
- 500 mm Rundrohrpfosten-Verlängerung zum Einbetonieren
- empfohlener Einbauabstand 1000 mm (Achismaß)

- + hochwertige Design-Lösung zum bequemen Abstellen von Fahrrädern
- + sicherer Halt auch für bepackte Fahrräder
- + einfaches Anschließen der Fahrräder
- + langlebig und robust
- + optimale Platzausnutzung



Technische Informationen, Erläuterungen zu Bauart und Oberflächentechnik sowie die Erklärung unserer Symbole finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hygrocare.com

FAHRRADPARKER

hc-DESIGNPARKER



- Designparker
- einbetoniert
- sicherer Halt auch für bepackte Fahrräder



- hochwertiges Design
- langlebig und robust
- für optimale Platzausnutzung
- im Hintergrund: Bank-Tisch-Kombination Serie hc-Relax-Stahlrohr

FAHRRADPARKER

hc-DESIGNPARKER

Designparker •
als Sonderlösung
mit Anbauelement



Designparker •
in Kombination mit
Bank P 212, Serie
hc-Relax Stahlrohr
und Tisch
TR-RE 18070/BR



FAHRRADPARKER

hc-DESIGNPARKER

FARBVARIANTEN



Unsere Standard-Farben finden Sie im Internet unter www.hygrocare.com

hygro care[®]
ESSER GMBH
STADTMOBILIAR



Neusser Straße 142 · 41363 Jüchen
Postfach 11 62 · 41353 Jüchen
Tel. (02165) 50 61 · Fax (02165) 50 64
info@hygrocare.com · www.hygrocare.com